



Alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el használati útmutatót, akkor is, ha már használta korábban a MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE készítményt. Előfordulhat, hogy a benne található információk az új kutatási eredmények alapján változtak a legutóbbi használat óta. Kérjük, hogy őrizze meg a tájékoztatót, későbbi tájékozódás céljából.



CUKORBETEGEK IS HASZNÁLHATJÁK

ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE

Felnőttek és 4 év feletti gyermekek részére. Cukorbeteg is használhatja.

A MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE 15ml gélt tartalmaz tubusban.

A Mycosan egy higiénikus és hatékony gél a bőrgombásodás kezelésére. Ezt kezelnie kell a fertőzés terjedésének vagy súlyosbodásának elkerülése érdekében.

Miért érdemes a Mycosan bőrgomba ecsetelőt használni?

- ✓ **Gombaölő hatású gél:** elpusztítja a bőrgombásodást okozó kórokozók 99,9% -át
- ✓ **Precíziós fej:** higiénikus és hatékony
- ✓ **Csökkenti a tüneteket:** mint például viszketés, égő érzés, berepedezés, bőrpír, hámlás és kellemetlen szag
- ✓ Helyreállítja a bőr természetes pH-ját
- ✓ Már 4 éves kortól alkalmazható, cukorbeteg is használhatja

Hogyan működik a Mycosan precíziós ecsetelő fej?



1. HIGIÉNIKUS:

Könnyű használni. Meggátolja a gombás fertőzés továbbterjedését.



2. A LÁBUJAK KÖZÖTTI GOMBA ELÉRÉSÉHEZ:

a lábujjak között is az optimális eredmény érdekében.

A készítmény kettős hatással bír:

1. Azonnal enyhíti a viszketést.
2. Elpusztítja a bőrgombásodást okozó gombák 99,9% -át, regenerálja és védi a bőrt.

Adagolás és felhasználás

Az érintett terület(ek)et kenje be vékony rétegben, naponta kétszer, a bőrgombásodás tüneteinek első jelentkezésekor: azaz a viszketés, a bőrrepedezés, az égő érzés, a bőrpír, a hámlás vagy a kellemetlen szag megjelenésekor. A kezelést mindaddig folytatni kell, amíg a gyógyulás nem teljes. A tünetek megszűnését követően további két hétig folytassa a kezelést, a kiújulás elkerülése érdekében. Ha a tünetek nem javulnak a kezelés megkezdésétől számított második hét után, keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét.

Összetevők:

Triacetin, PEG-6, denaturált szesz, gliceril-undecilenát, víz, dimetil-izosorbid, fermentált rozsszűrlet, mentol, mentil-laktát, hidroxipropil-cellulóz, climbazol, és cetilpiridinium-klorid.

A bőrgombásodásról

A bőr gombás fertőzését okozó elváltozásokat három kategóriába soroljuk:

Lábujjak közötti gombás fertőzés, mely leggyakrabban a negyedik és ötödik lábujj között jelenik meg és onnan terjed a harmadikra, esetleg a továbbiakra. Az érintett területeken a bőr fehéres és felázott, a gyulladt részen bepirosodik. Viszket és gyakran kellemetlen szagú a bakteriális felülfertőződés miatt.

Mokaszin-típusú bőrgombásodás esetén, ezüstösfehér hámló réteg alakul ki az érintett területen, amely alatt vörösen gyulladt a bőr. Általában a talpon, sarkon és talpszélen (a mokaszin által fedett területeken) jelenik meg többnyire krónikus probléma.

Hólyagos gombás fertőzés a talpakon vagy a láb oldalsó felületén jelenhet meg. A fertőzött területen a bőr felülete hólyagos vagy gennyes-hólyagos. Bakteriális felülfertőződés is kialakulhat és ez kellemetlen szaggal is jár.

Kezelés nélkül a fertőzött terület állapota valószínűleg romlani fog, a lábgomba átterjedhet további területekre, a körmökre, sőt másokat is megfertőzhet.

Több tényező segítheti elő a a bőrgombásodás megjelenését : szűk cipő viselése, egyes sportok üzése, pl. túrázás, maratoni futás. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan helyzet, amely a láb izzadását és tartós befűlledését eredményezi, vagy jellege miatt az egyén könnyen kontaminálódhat, pl. úszás. Ilyenkor vagy új fertőződés, vagy korábban szerzett, nem megfelelően esetleg egyáltalán nem kezelt bőrgombás fertőzések újulhatnak ki.

A bőrgombásodást egy előzőleg kialakult körömgombásodás (onychomycosis) is okozhatja. A nem megfelelően vagy egyáltalán nem kezelt körömgombás fertőzések terjednek tovább és okozzák a megbetegedést. *Cukorbeteg, keringési problémáktól szenvedők, zárt, könnyen befűlledő cipő (pl. biztonsági cipő) tartós viselésére kényszerülők, stb. hajlamosabbak a gombás fertőzésekre.*

Alkalmazása más termékkel együtt

A rendelkezésre álló ismeretek alapján a Mycosan alkalmazható más termékekkel együtt. Javasolt, hogy a Mycosan használata legalább 15 perccel megelőzze a másik lábkrem alkalmazását.

Figyelmeztetések a használatl kapcsolatban

- A fertőzés terjedésének elkerülése miatt, egy csomagolási egységet csak egy személy használjon.
- Csak külsőleges használatra.
- Ne használja a készítményt, ha túlérzékeny a Mycosan bármely összetevőjére. Azonnal hagyja abba a készítmény használatát, ha irritáció vagy allergiás reakció jelentkezik. Forduljon kezelőorvosához, ha a tünetek nem enyhülnek.
- Terhesség alatt a terméket kizárólag kezelőorvosával való egyeztetést követően és annak felügyelete mellett alkalmazza. A termék szoptatási időszak alatt használható.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- A használathoz gyengén nyomja meg az tubust. Használat után gondosan zárja vissza azt.

Javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére:

- Lábmosás után gondosan törölje szárazra lábát, különös tekintettel a lábujjközökre
- Viseljen pamutból készült zoknit, amely szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen gyakrabban zoknit.
- Váltsa cipőit rendszeresen és hagyja azokat kiszellőzni, kiszáradni a két használat között. Kerülje a szintetikus anyagokból készült cipőket.
- Gombaölő púderrel kezelje zokniját és cipői belsejét.
- Válasszon a lábára jól illeszkedő cipőt, amely nem túl szűk, nem túl bő és amely lehetővé teszi a láb szellőzését.
- Többek által használt nedves, vizes környezetben (uszoda, öltöző, sauna stb.) mindig viseljen papucsot.

Mellékhatások:

A Mycosan használata minimális csipő érzéssel járhat, amennyiben sérült bőrfelületre alkalmazzák.

A Mycosan termékcsalád olyan készítményeket kínál, amelyek egyszerűen, higiénikusan és hatékonyan segítenek a bőrgombásodás és körömgombásodás megelőzésében és kezelésében.



MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE KÉSZLET

- Látható eredmény 2 héten belül
- Mycosan precíziós ecset
- 10 darab egyszer használatos körömrészelőt tartalmaz



MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE

- Azonnal enyhíti a viszketést
- Elpusztítja a gombák 99,9% -át *
- Precíziós ecset: higiénikus és celtzott használatra

* Elpusztítja a bőrgombást okozó gombák 99,9% -át

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.MYCOSAN.HU OLDALON



Felhasználhatósági idő és tárolás

Tárolja szobahőmérsékleten.

Gyermekek elől elzárva tartandó.



A Mycosan felbontás után legfeljebb egy évig használható, de maximum a csomagoláson jelölt lejárati ideig.



Gyártási szám és lejárati idő: a dobozon és tubuson

Ne szennyezze környezetét, a fel nem használt terméket illetve csomagolását vigye vissza a gyógyszerárba!



Gyártó:
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Hollandia

Forgalmazó:
Supremex Kft.
1138 Budapest,
Bodor u.1. l. em.8.
Magyarország
info@supremex.hu
+ 36 1 621 2979



0481

Orvostechnikai eszköz

Mycosan ecsetelő bőrgomba kezelésére II. a osztályú orvostechnikai eszköz

A tájékoztató utoljára frissítve: 2020 július
M224HU100